



# Schone lucht is een fundamenteel recht



**BMair**

***EUROQUIP***

Datasheet Freshfilter F20



## F20

Na de fusie met Freshfilter is de compacte F20 nog steeds verkrijgbaar. De F20 is niet alleen compact maar ook krachtig en geschikt voor praktisch elke bouwmachine. Ondanks zijn compacte ontwerp staat de F20 bekend om zijn hoge HEPA-filtratiecapaciteit.

De F20 wordt standaard geleverd met een P1/P3 HEPA-combinatiefilter. Vanwege zijn ronde vorm is het onmogelijk om het filter verkeerd in te voegen. De radiale ventilator zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom van 360° voor een optimale luchtverdeling over het hele filtermedium. Deeltjes, zelfs fijne stofdeeltjes, maken geen kans! En dat is absoluut cruciaal. Zelfs tijdens routinetaken worden machineoperators vaak blootgesteld aan deze gevaarlijke stoffen. De mogelijke gevolgen hiervan worden vaak onderschat, maar hun impact kan pas later duidelijk worden. De F20 van BMair kan een gamechanger zijn om gezond te worden en te blijven!




∅ 350 mm



## F4000 Smart Control


Het monitoren van veiligheid binnen de cabine is even cruciaal. Enkel het horen van een systeem dat draait, garandeert nog geen functionaliteit. Daarom bevat de F20 standaard een F4000 controller.



## Combinatie filters

Met de filters van BMAir werken machinisten veiliger dan ooit, ook in verontreinigde werkomgevingen. Juist dan. Want onze geavanceerde, gepatenteerde technologie maakt onze systemen en filters buitengewoon doeltreffend. Zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

Stof combinatie:	Type	Art. nr.
Asbest	P1-P3/H13	VX203011EU513
Giftig fijnstof, asbest en zware metalen. HEPA conform EN1822, rendement > 99,95%		



Actief kool combinaties:	Type	Art. nr.
Benzeen	P1-P3/H13-A	VX613024EU513 KX612411A
Organische dampen van oplosmiddelen en koolwaterstoffen		
Bagger	P1-P3/H13-ABE	VX613024EU513 KX612411ABE
Dampen en stoffen in slibverwerking en baggerspecie zoals H <sub>2</sub> S, bacteriën, asbest en zware metalen		
ABE/K	P1-P3/H13-ABE-K	VX613024EU513 KX612411ABEK
Organische-, anorganische én H <sub>2</sub> S dampen. (niet te gebruiken bij cyaniden zoals HCN)		
ABEK	P1-P3/H13-ABEK	VX613024EU513 KX612411ABEK+
Cocktail van toxische stoffen. Conform EN14387		
Ammoniak/GFT	P1-P3/H13-A-K	VX613024EU513 KX612411AK
Dampen en stoffen in afval en compostering. Sporen, bacteriën, virussen, organische en ammoniakdampen		
AX	P1-P3/H13-A-AX	VX613024EU513 KX612411AX
Organische dampen van oplosmiddelen en koolwaterstoffen met een kookpunt < 65°C		



# We fight unhealthy air

***EUROQUIP***

**Euroquip BV**

Industrielaan 16, 3900 Pelt (B)

0032 11 80 75 30 - [info@euroquip.be](mailto:info@euroquip.be)